

Isodur RC

Kimyasal isimler: Toluen diizosiyanatın %35 poliizosiyanatı

Çözücü: %65 [$\pm$ %2] Etil asetat

Malzeme Tanımı

Görünüm: Hafif sarımsı sıvı.

Çözeltilinin NCO içeriği: 6.0 $\pm$ 0.2 %

Kuru madde içeriği: %35 [$\pm$ %2]

Uygulama

Isodur RC, poliüretan [PU], doğal kauçuk ve sentetik kauçuk [özellikle kloropren kauçuk, CR] esaslı yapıştırıcılar için son derece etkili bir çapraz bağlayıcıdır. Isı stabilitesini, hidroliz direncini ve greslere, yağlara ve çözücülere karşı dayanımını artırır.

Isodur RC, çok çeşitli malzemelerin yapışmasında mükemmel bir yapışma iyileştirmesi sağlar. Yapıştırıcılarda önerilen Isodur RC miktarı yaklaşık %3-5'tir.

Kullanım Bilgisi

Isodur RC poliüretan veya kauçuk bazlı bir yapıştırıcıya eklendikten sonra, karışım pot life [çalışma süresi] içinde kullanılmalıdır. Pot life, polimer içeriği ile antioksidanlar, reçineler, plastikleştiriciler, çözücüler gibi diğer katkı maddelerine bağlıdır. Bu süre birkaç saat ile bir gün arasında değişebilir.

Elleçleme, Depolama ve Ambalajlama

Isodur RC'in işlenmesi ve kullanımı yeterli teknik ve mesleki bilgi gerektirir. Lütfen güvenlik bilgi formunu [SDS] inceleyin ve yerel güvenlik düzenlemelerine uyun. Ülkenizde geçerli olan yasal gereklilikler, özellikle kaza önleme, çalışma hijyeni ve patent hakları dikkate alınmalıdır.

Isodur RC, 5 ile 32°C arasındaki sıcaklıklarda kapalı orijinal ambalajında saklanmalıdır. Ürün nemden son derece hassas olduğundan her zaman kapalı bir kapta tutulmalıdır. Uygun şekilde saklandığında en az 12 ay stabil kalır. Düşük sıcaklıklarda saklandığında veya taşındığında kristalize çökeltiler oluşabilir; bunlar oda sıcaklığında tekrar çözünür.

Available pack sizes for Isodur RC:

- 180 kg variller
- 0.8kg Alüminyum şişeler

Düzenleyici Bilgiler

AB REACH kayıtlı: □

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Feragat / Koşullar

Revision: 2026-07-06 / b903



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel Şartlar ve Koşullarımız geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, Raf Ömrü Politikamıza bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rc>

