

Isodur RN

复合物：多异氰酸酯 60%

溶剂：乙酸乙酯 40% ($\pm 2\%$)

材料定义

外观：棕色液体。产品可能含有片状沉积物。

溶液的NCO含量：7.0 \pm 0.5 %

密度：1.05 g/cm³

使用寿命：10-14小时

粘度：50-100

本产品的配方与Desmodur RN相同，并且可以直接替代使用。

应用

Isodur RN是一种用于聚氨酯基粘合剂的高效硬化剂和交联剂。它提高了热稳定性、抗水解性以及对抗脂质、油质和溶剂的抵抗力。Isodur RN促成了最佳的最终粘合强度和剥离阻力。复合材料将具有良好的耐热性。

使用信息

将Isodur RN添加到聚氨酯或橡胶基粘合剂后，必须在其使用寿命内使用混合物。使用寿命取决于聚合物含量以及其他成分如抗氧化剂、树脂、增塑剂、溶剂等。这个使用寿命可以从几个小时到一天不等。

处理，存储和包装

处理和使用Isodur RN需要充足的技术和专业知识。请参阅安全数据表并遵守当地安全法规。必须遵守您所在国家的法律要求，特别是在避免事故、工作卫生和专利权方面。

Isodur RN必须在密封的原包装容器中储存在10至25°C的温度下。如果储存正确，它至少可以稳定六个月。如果在低温下储存或运输，可能会形成结晶沉淀，但它们会在室温下重新溶解。

Isodur RN可用的包装大小：

- 180 公斤桶
- 50 公斤桶
- 0.75公斤铝瓶

法规信息

欧盟 REACH 注册：不适用

硅石尘 (< 10µm)：无

Substances of concern

Tin organic compounds present: **no**

Conflict minerals: **no**

3TG (section 1502 of Dodd-Frank Act): **no**

Cobalt/Mica 2017/821/EU: **no**

Chromium VI content: **no**

Chromium reducer: **no**

Biocide/s 528/2012/EU: **no**

Detergents 648/2004/EU: **no**

Nano materials (particle size <100nm): **no**

Fluorinated greenhouse gases 517/2014/EU: **no**

RoHS/GADSL/WEEE substances: **no**

Dual use 428/2009/EU: **no**

Rotterdam convention PIC 649/2012/EU: **no**

Montreal Protocol ODP 1005/2009/EU: **no**

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免责声明/条件

Revision: 2024-07-15 / 7d58



我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 [条款和条件 \(/info/toc\)](#) 同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的 [保质期政策 \(/info/shelflife\)](#)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rn>
(<https://cn.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rn>)

□□ 这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本：

kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rn
(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rn>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)