

IsoQure[®] IM 2PI

Technical Data Sheet

IsoQure[®] IM 2PI

化学名：2-苯基-1H-咪唑

CAS编号：670-96-2

EC号：211-581-7

材料定义

外观：白色至淡黄色晶体粉末

纯度：≥ 99.0%

熔点：146 - 149 °C

含水量：≤ 0.5%

应用

IsoQure[®] IM 2PI用作粉末涂料，CCL 和 EMC 的加速剂。

操作，储存和包装

IsoQure[®] IM 2PI的加工和使用需要足够的技术和专业知识。请咨询安全数据表并遵守当地的安全规定。

您所在国家的法律要求，特别是在避免事故，工作卫生和专利权方面，必须得到遵守。

IsoQure[®] IM 2PI必须存放在密封良好的原装容器中，置于28°C以下的凉爽干燥处。妥善存放的情况下，至少稳定1年。

IsoQure® IM 2PI以25千克的桶装供应。

法规信息

欧盟REACH注册：否

TSCA：已列出

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免责声明/条件



Revision: 2020-09-23 / c576

我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 [条款和条件 \(/info/toc\)](#) 同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的 [保质期政策 \(/info/shelflife\)](#)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pi>
(<https://cn.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pi>)

这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，

我们建议您参阅我们的国际版本：kautschuk.com
(<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pi>)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)